



ГЕОТЕХНОЛОГИИ


Поставка геоматериалов по
всем регионам России!

Бесплатно по России: 8 800 700-01-41

Email: npo-geotech@mail.ru


Сайт: www.npo-geotech.ru

Инструкция по укладке геотекстиля Дорнит





Геотекстиль Дорнит – нетканое полипропиленовое полотно, отличающееся высокими прочностными показателями и фильтрующими свойствами. Область его применения включает в себя устройство автотрасс, Ж/Д полотен, а также гидроизоляцию фундамента, кровли и других объектов гражданского строительства.



Монтаж, осуществляемый без соблюдения технологии укладки, может привести не только к сокращению периода эксплуатации материала, но и повреждению защищаемого объекта.






Для того, чтобы предотвратить подобную ситуацию необходимо следовать нескольким правилам.

Укладка геотекстиля Дорнит проходит в 3 этапа:

1. Подготовка подстилающего грунта: выравнивание и уплотнение в соответствии с установленными нормами;

2. Транспортировка и предварительная раскладка рулонов геотекстиля: расстояние между полотнами должно равняться их ширине. Кроме того, важно предусмотреть рабочую площадку и подъездные пути для спец. техники;



3. Монтаж геополотен: может осуществляться в продольном или поперечном направлении относительно оси насыпи. Первый способ укладки более удобен технологически, однако, специалисты рекомендуют использовать поперечный, так как только он способен обеспечить равнопрочность полотен по всей ширине насыпи.

